

HYMER Kühlschranksfront magentisch

LIEFERUMFANG:

1x Magnetfolie auf Sperrholzplatte

MONTAGEZEIT:

ca. 10 Minuten

ARTIKELNUMMERN:

3349154 / 3361095 / 3356136


NOTWENDIGES WERKZEUG:

Schraubenzieher (Schlitz / Kreuz)




Bevor die Magnetfolie angebracht werden kann, muss die Türe ausgehängt werden.

Um dies zu ermöglichen muss ein Schlitz-Schraubenzieher genommen werden und an der Seite, wo die Kühlschrank-Türe fixiert wurde, muss der obere Verbindungsbolzen nach unten geschoben werden. (s. untere Bilder).



Nachdem der Verbindungsbolzen nach unten gedrückt worden ist, kann die Kühlschrankfront entnommen werden.




Bei einer Kühlschrankfront mit Muschelgriff kann optional, wenn notwendig, der Muschelgriff abmontiert werden.

Bevor die Magnetfolie angebracht werden kann, muss zuerst die untere Spritzguss-Abdeckung entfernt werden.

Diese kann an den Aussparungen mit einem Schlitzschraubenzieher gelöst werden.

Wenn die Abdeckung entfernt worden ist, kann die bereits vorhandene Platte entfernt werden und die neue mit der Magnetfolie angebracht werden.



Wenn die Magnetfolie angebracht worden ist, dann können die Endstücke wieder angebracht werden und die Türe in die Kühlschrankfront eingehängt werden.